

Product datasheet

CNX-20W-WH

**LED ceiling lamp | 20 W
3000K-3500K-4000K-
5000K-6500K**

- For indoor use
- For commercial and residential premises
- Lamp has the possibility of choosing the color of the light with a switch



General information

| | |
|-------------------------|------------------|
| • Model | CNX-20W-WH |
| • LEDs | San`an 2835 |
| • Operating temperature | - 25 °C do 45 °C |
| • Life span | 30 000 h |
| • IP protection rate | IP40 |
| • Product color | White |
| • Material | Plastic |
| • Net weight | 0,712 kg |
| • Gross weight | 0,890 kg |
| • CRI | ≥ 80 |
| • PF | ≥ 0.5 |
| • Warranty | 3 years |

Electrical specifications

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| • Power consumption | 20 W |
| • Voltage | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |

Lightning specifications


| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| • FLUX | 115 lm / W |
| • Total luminous flux | 2 300 lm |
| • Color of light | 3000K-3500K-4000K-5000K-6500K |
| • Beam angle (BA) | 120° |

Packaging information

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| • Dimensions of cardboard packaging | 305 x 305 x 30 mm |
|-------------------------------------|-------------------|

Product dimensions

| | |
|----------------------|---------------|
| • Product dimensions | Ø 300 x 24 mm |
|----------------------|---------------|



Ø 300 mm



24 mm

Tehnički list proizvoda

CNX-20W-WH

**LED plafonjera | 20 W
3000K-3500K-4000K-
5000K-6500K**

- Za unutarnju primjenu
- Za poslovne i stambene prostore
- Mogućnost odabira boje svjetlosti prekidačem



Osnovne informacije

| | |
|----------------------|------------------|
| • Model | CNX-20W-WH |
| • LED diode | San`an 2835 |
| • Radna temperatura | - 25 °C do 45 °C |
| • Vijek trajanja | 30 000 h |
| • IP stupanj zaštite | IP40 |
| • Boja artikla | Bijela |
| • Materijal | Plastika |
| • Neto težina | 0,712 kg |
| • Bruto težina | 0,890 kg |
| • CRI | ≥ 80 |
| • PF | ≥ 0.5 |
| • Jamstvo | 3 godine |

Električne specifikacije

| | |
|---------|-----------------------------|
| • Snaga | 20 W |
| • Napon | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |

Osvjetljenje


- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| • FLUX | 115 lm / W |
| • Ukupan svjetlosni tok | 2 300 lm |
| • Boja svjetlosti | 3000K-3500K-4000K-5000K-6500K |
| • Kut svjetlosti | 120° |

Informacije o ambalaži

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Dimenzije kartonske ambalaže | 305 x 305 x 30 mm |
|--------------------------------|-------------------|

Dimenzije proizvoda

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 300 x 24 mm |
|---------------------|---------------|



Ø 300 mm



24 mm

Technisches Datenblatt des Produkt

CNX-20W-WH

**LED Deckenlampe | 20 W
3000K-3500K-4000K-
5000K-6500K**

- Für die Verwendung in Innenräumen
- Für Geschäfts- und Wohnräume
- Lampe hat die Möglichkeit, die Farbe des Lichts mit einem Schalter zu wählen



Allgemeine Informationen

| | |
|----------------------|------------------|
| • Modell | CNX-20W-WH |
| • Leuchtdioden | San`an 2835 |
| • Betriebstemperatur | - 25 °C do 45 °C |
| • Lebensdauer | 30 000 h |
| • P-Schutzgrad | IP40 |
| • Farbe des Produkts | Weiß |
| • Werkstoff | Kunststoff |
| • Nettogewicht | 0,712 kg |
| • Bruttogewicht | 0,890 kg |
| • CRI | ≥ 80 |
| • PF | ≥ 0.5 |
| • Garantie | 3 Jahre |

Elektrische Spezifikationen

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| • Leistungsaufnahme | 20 W |
| • Spannung | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |

Spezifikationen für Blitze


| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| • FLUX | 115 lm / W |
| • Gesamtlichtstrom | 2 300 lm |
| • Farbe des Lichts | 3000K-3500K-4000K-5000K-6500K |
| • Abstrahlwinkel (BA) | 120° |

Informationen zur Verpackung

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| • Abmessungen der Kartonverpackung | 305 x 305 x 30 mm |
|------------------------------------|-------------------|

Abmessungen des Produkts

| | |
|----------------------------|---------------|
| • Abmessungen des Produkts | Ø 300 x 24 mm |
|----------------------------|---------------|



Ø 300 mm



24 mm

Podatkovni list izdelka

CNX-20W-WH

**LED stropna svetilka | 20 W
3000K-3500K-4000K-
5000K-6500K**

- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Za poslovne in stanovanjske prostore
- Svetilka ima možnost izbire barve svetlobe s stikalom



Splošne informacije

| | |
|-----------------------|------------------|
| • Model | CNX-20W-WH |
| • Svetlobne diode | San`an 2835 |
| • Delovna temperatura | - 25 °C do 45 °C |
| • Življenjska doba | 30 000 h |
| • Stopnja zaščite IP | IP40 |
| • Barva izdelka | Bela |
| • Material | Plastika |
| • Neto teža | 0,712 kg |
| • Bruto teža | 0,890 kg |
| • CRI | ≥ 80 |
| • PF | ≥ 0.5 |
| • Garancija | 3 leta |

Električne specifikacije

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| • Poraba energije | 20 W |
| • Napetost | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |

Specifikacije svetlobe


- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| • FLUX | 115 lm / W |
| • Skupni svetlobni tok | 2 300 lm |
| • Barva svetlobe | 3000K-3500K-4000K-5000K-6500K |
| • Kot snopa (BA) | 120° |

Informacije o pakiranju

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Dimenzije kartonske embalaže | 305 x 305 x 30 mm |
|--------------------------------|-------------------|

Dimenzije izdelka

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije izdelka | Ø 300 x 24 mm |
|---------------------|---------------|



Ø 300 mm



24 mm