

Tehnički list

CLF-48W-NW

LED plafonjera 48 W | 4000 K

- Uređenje stambenog i poslovnog prostora
- Bridgelux LED
- IP40



Osnovne informacije

• Model	CLF-48W-NW
• Materijal	Metal
• LED diode	Bridgleux
• Boja artikla	Crna
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Namjena	Stambeni, prodajni, uredski prostori
• IP stupanj zaštite	IP40
• Neto težina	2,790 kg


Električne specifikacije

• Snaga	48 W
• Napon	AC 220 V
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da / LIFUD driver
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da

Osvjetljenje

• FLUX	4800 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti:	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Color Render Index (CRI)	> 90
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30 000 h

Fotometrijski dijagram



Informacije o pakiranju

- Dimenzije pakiranja 460 x 460 x 80 mm
- Bruto težina 3,300 kg
- Transportno pakiranje

Dimenzije artikla

- Dimenzije artikla: Ø 450 x 65 mm

