

HR BA **Tehnički list**

GVF-100E

Ispušni ventilator
12 W | 130 m³/h | IPX4

- Primjenjuje se u domovima i manjim restoranima, kupaonicama, malim radionicama...
- Moguća instalacija na zid/staklo/strop
- Motor: s kugličnim ležajem



Osnovne informacije

• Model	GVF-100E
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• IP stupanj zaštite	IPX4
• Motor	S kugličnim ležajem
• Radni vijek	10 godina
• Radna temperatura	-10 do 45 °C
• Materijal	ABS
• Boja artikla	Bijela
• Neto težina	

Električne specifikacije


• Snaga	12 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Razina buke	34 dB
• Protok zraka	130 m ³ /h

Informacije o pakiranju

- Dimenzije pakiranja 16,2 x 8,7 x 17,1 cm
- Bruto težina
- Transportno pakiranje 20 komada

Dimenzije

- Dimenzije 155 x 155 x 80 mm, Ø 98 mm



SI Podatkovni list izdelka

GVF-100E

Izpušni ventilator
12 W | 130 m³/h | IPX4

- Uporablja se v domovih in majhnih restavracijah, kopalnicah, majhnih delavnicah...
- Možnost namestitve na steno/steklo/strop
- Motor: s krogličnim ležajem



Osnovni podatki

• Model	GVF-100E
• Okolje	Notranja uporaba
• IP stopnja	IPX4
• Motor	S krogličnim ležajem
• Življenjska doba	10 let
• Delovna temperatura	-10 do 45 °C
• Material	ABS
• Barva artikla	Bela
• Neto teža	

Električne specifikacije


• Moč	12 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Stopnja hrupa	34 dB
• Pretok zraka	130 m ³ /h

Informacije o embalaži

- Dimenzije paketa 16,2 x 8,7 x 17,1 cm
- Bruto teža
- Transportna embalaža 20 kosov

Dimenzije

- Dimenzije 155 x 155 x 80 mm, Ø 98 mm



DE Produktdatenblatt

GVF-100E

Abluftventilator
12 W | 130 m³/h | IPX4

- Verwendet in Wohnungen und kleinen Restaurants, Bädern, kleinen Werkstätten...
- Mögliche Installation an der Wand/Glas/Decke
- Motor: mit Kugellager



Allgemeine Informationen

• Modell	GVF-100E
• Umgebung	Innenbereich
• IP-Schutzart	IPX4
• Motor	Mit Kugellager
• Lebensdauer	10 Jahre
• Betriebstemperatur	-10 bis 45 °C
• Material	ABS
• Farbe des Artikels	Weiß
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen


• Leistung	12 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Geräuschpegel	34 dB
• Luftstrom	130 m ³ /h

Verpackungsinformationen

- Abmessungen der Verpackung 16,2 x 8,7 x 17,1 cm
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Transportverpackung 20 Stück

Abmessungen

- Abmessungen 155 x 155 x 80 mm, Ø 98 mm



EN Product datasheet

GVF-100E

Exhaust fan
12 W | 130 m³/h | IPX4

- Used in homes and small restaurants, bathrooms, small workshops...
- Possible installation on the wall/glass/ceiling
- Motor: with ball bearing



General informations

• Model	GVF-100E
• Environment	Indoor use
• IP protection rate	IPX4
• Motor	With ball bearing
• Life span	10 years
• Operating temperature	-10 to 45 °C
• Material	ABS
• Product color	White
• Weight	

Electrical specifications

• Power consumption	12 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Noise level	34 dB
• Airflow	130 m ³ /h

Packaging information

- Package dimensions 16,2 x 8,7 x 17,1 cm
- Gross weight
- Transport package 20 pieces

Dimensions

- Dimensions 155 x 155 x 80 mm, Ø 98 mm

