

HR BA **Tehnički list**

GVF-100Q

Ispušni ventilator
10 W | 95 m³/h | IPX4

- Primjenjuje se u domovima i manjim restoranima, kupaonicama, malim radionicama...
- Moguća instalacija na zid/staklo/strop
- Motor: 100 % bakrena zavojnica



Osnovne informacije

• Model	GVF-100Q
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• IP stupanj zaštite	IPX4
• Motor	100 % bakrena zavojnica
• Radni vijek	10 godina
• Radna temperatura	-10 do 60 °C
• Materijal	ABS
• Boja artikla	Bijela
• Neto težina	

Električne specifikacije


• Snaga	10 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Razina buke	30 dB
• Protok zraka	95 m ³ /h

Informacije o pakiranju

- Dimenzije pakiranja 17,7 x 14 x 17 cm
- Bruto težina
- Transportno pakiranje 40 komada

Dimenzije

- Dimenzije 171 x 171 x 137 mm, Ø 100 mm



SI Podatkovni list izdelka

GVF-100Q

Izpušni ventilator
10 W | 95 m³/h | IPX4

- Uporablja se v domovih in majhnih restavracijah, kopalnicah, majhnih delavnicah...
- Možnost namestitve na steno/steklo/strop
- Motor: 100 % bakrena tuljava



Osnovni podatki

• Model	GVF-100Q
• Okolje	Notranja uporaba
• IP stopnja	IPX4
• Motor	100 % bakrena tuljava
• Življenjska doba	10 let
• Delovna temperatura	-10 do 60 °C
• Material	ABS
• Barva artikla	Bela
• Neto teža	

Električne specifikacije


• Moč	10 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Stopnja hrupa	30 dB
• Pretok zraka	95 m ³ /h

Informacije o embalaži

- Dimenzije paketa 17,7 x 14 x 17 cm
- Bruto teža
- Transportna embalaža 40 kosov

Dimenzije

- Dimenzije 171 x 171 x 137 mm, Ø 100 mm



DE Produktdatenblatt

GVF-100Q

Abluftventilator
10 W | 95 m³/h | IPX4

- Verwendet in Wohnungen und kleinen Restaurants, Bädern, kleinen Werkstätten...
- Mögliche Installation an der Wand/Glas/Decke
- Motor: Spule aus 100% Kupfer



Allgemeine Informationen

• Modell	GVF-100Q
• Umgebung	Innenbereich
• IP-Schutzart	IPX4
• Motor	Spule aus 100% Kupfer
• Lebensdauer	10 Jahre
• Betriebstemperatur	-10 bis 60 °C
• Material	ABS
• Farbe des Artikels	Weiß
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen


• Leistung	10 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Geräuschpegel	30 dB
• Luftstrom	95 m ³ /h

Verpackungsinformationen

- Abmessungen der Verpackung 17,7 x 14 x 17 cm
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Transportverpackung 40 Stück

Abmessungen

- Abmessungen 171 x 171 x 137 mm, Ø 100 mm



EN Product datasheet

GVF-100Q

Exhaust fan
10 W | 95 m³/h | IPX4

- Used in homes and small restaurants, bathrooms, small workshops...
- Possible installation on the wall/glass/ceiling
- Motor: 100% copper coil



General informations

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Model | GVF-100Q |
| • Environment | Indoor use |
| • IP protection rate | IPX4 |
| • Motor | 100% copper coil |
| • Life span | 10 years |
| • Operating temperature | -10 to 60 °C |
| • Material | ABS |
| • Product color | White |
| • Weight | |

Electrical specifications

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| • Power consumption | 10 W |
| • Voltage | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Noise level | 30 dB |
| • Airflow | 95 m ³ /h |

Packaging information

- Package dimensions 17,7 x 14 x 17 cm
- Gross weight
- Transport package 40 pieces

Dimensions

- Dimensions 171 x 171 x 137 mm, Ø 100 mm

