

HR BA **Tehnički list**

PTC-GT500

PTC grijalica
500 W | 10 m²

- PTC keramički grijaći element
- Zaštita od pregrijavanja
- Podesivi termostat




Osnovne informacije

• Model	PTC-GT500
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Snaga grijanja	500 W
• Grijaći element	PTC keramika
• Tip kontrole	Mehanička
• Područje pokrivanja / grijanja	10 m ²
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Duljina kabela	1,2 m
• Materijal	PP (polipropilen)
• Boja artikla:	Crna
• Klasa	II
• Zaštita od pregrijavanja	DA
• Podesivi termostat	DA
• Indikator rada	DA
• Sigurnosni prekidač za prevrtanje	DA

Logistički podaci

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | 0,600 kg |
| • Bruto težina | 0,700 kg |
| • Dimenzije artikla | 110 x 110 x 166 mm |
| • Dimenzije pakiranja | 122 x 142 x 180 mm |
| • Transportno pakiranje | 12 komada |



SI Podatkovni list izdelka

PTC-GT500

Grelnik PTC
500 W | 10 m²

- PTC keramični grelni element
- Zaščita pred pregrevanjem
- Nastavljiv termostat




Osnovni podatki

• Model	PTC-GT500
• Okolje	Notranja uporaba
• Grelna moč	500 W
• Grelni element	PTC keramika
• Vrsta upravljanja	Mehansko
• Območje pokrivanja/ogrevanja	10 m ²
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dolžina kabla	1,2 m
• Material	PP
• Barva artikla	Črna
• Razred	II
• Zaščita pred pregrevanjem	DA
• Nastavljiv termostat	DA
• Indikator moči	DA
• Varnostno stikalo za preklon	DA

Logistične informacije

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Neto teža | 0,600 kg |
| • Bruto teža | 0,700 kg |
| • Dimenzije izdelka | 110 x 110 x 166 mm |
| • Dimenzije paketa | 122 x 142 x 180 mm |
| • Prevozni paket | 12 kosov |



DE Produktdatenblatt

PTC-GT500

PTC-Heizung
500 W | 10 m²

- PTC-Keramik-Heizelement
- Überhitzungsschutz
- Einstellbarer Thermostat




Allgemeine Informationen

• Modell	PTC-GT500
• Umgebung	Innenbereich
• Heizleistung	500 W
• Heizelement	PTC-Keramik
• Art der Steuerung	Mechanisch
• Bedeckung / Heizfläche	10 m ²
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Kabellänge	1,2 m
• Material	PP
• Farbe des Artikels	Schwarz
• Klasse:	II
• Überhitzungsschutz	JA
• Einstellbarer Thermostat	JA
• Betriebskontrollleuchte	JA
• Sicherheits-Umkippschalter	JA

Logistische Informationen

- Nettogewicht 0,600 kg
- Bruttogewicht 0,700 kg
- Abmessungen des Produkts 110 x 110 x 166 mm
- Abmessungen der Verpackung 122 x 142 x 180 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 12 Stück



EN Product datasheet

PTC-GT500

PTC heater
500 W | 10 m²

- PTC ceramic heating element
- Overheating protection
- Adjustable thermostat



General informations

• Model	PTC-GT500
• Environment	Indoor use
• Heating power	500 W
• Heating element	PTC ceramic
• Type of control	Mechanical
• Covering / heating area:	10 m ²
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Cable length	1,2 m
• Product color	Black
• Material	PP
• Class	II
• Overheating protection	YES
• Adjustable thermostat	YES
• Power indicator light	YES
• Safety tip-over switch	YES

Logistic information

- Net weight 0,600 kg
- Gross weight 0,700 kg
- Product dimensions 110 x 110 x 166 mm
- Package dimensions 122 x 142 x 180 mm
- Transport package 40 pieces

