

HR BA **Tehnički list**

MG07-10W-3CCT

**LED magnetna svjetiljka za slim šinu**  
10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Fleksibilno postavljanje za svaki ambijent
- Mogućnost dimovanja
- DC 48 V



## Osnovne informacije

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| • Model              | MG07-10W-3CCT            |
| • Boja artikla       | Crna                     |
| • IP stupanj zaštite | IP20                     |
| • Materijal          | Aluminij + PC difuzor    |
| • Montaža            | Montaža na magnetnu šinu |
| • Radna temperatura  | -40°C do 60°C            |
| • LED diode          | OSRAM                    |

## Električne specifikacije

|               |         |
|---------------|---------|
| • Snaga       | 10 W    |
| • Napon       | DC 48 V |
| • Struja      | 250 mA  |
| • Dimabilnost | DA      |

Osvjetljenje

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| • FLUX                      | ≥ 700 lm                                 |
| • Svjetlosna učinkovitost   | ≥ 70 lm / W                              |
| • Boja svjetlosti           | Toplo bijela - neutralna - hladno bijela |
| • CCT                       | 3000 K - 4000 K - 6500 K                 |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | 90                                       |
| • Kut svjetlosti            | 24°                                      |
| • Radni vijek               | 20 000 radnih sati                       |
| • PF                        | ≥ 0,5                                    |


Logističke informacije

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| • Neto težina           |           |
| • Bruto težina          |           |
| • Dimenzije pakiranja   |           |
| • Transportno pakiranje | 20 komada |

### Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 48 x 105 mm



## SI Podatkovni list izdelka

MG07-10W-3CCT

**LED magnetna svetilka za tanko tirnico**  
10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Prilagodljiva namestitvev za vsako okolje
- Možnost zatemnitve
- DC 48 V



### Osnovni podatki

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| • Model               | MG07-10W-3CCT                |
| • Barva izdelka       | Črna                         |
| • IP stopnja          | IP20                         |
| • Material            | Aluminij + PC difuzor        |
| • Namestitev          | Namestitev na magnetno stezo |
| • Delovna temperatura | -40 °C do 60 °C              |
| • LED čip             | OSRAM                        |

### Električne specifikacije

|              |         |
|--------------|---------|
| • Moč        | 10 W    |
| • Napetost   | DC 48 V |
| • Tok        | 250 mA  |
| • Zatemnitev | DA      |

Osvetlitev

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| • FLUX                             | ≥ 700 lm                             |
| • Svetlobna učinkovitost           | ≥ 70 lm / W                          |
| • Barva svetlobe                   | Topla bela - nevtralna - hladna bela |
| • CCT                              | 3000 K - 4000 K - 6500 K             |
| • Indeks barvne reprodukcije (CRI) | 90                                   |
| • Svetlobni kot                    | 24°                                  |
| • Življenjska doba                 | 20 000 delovnih ur                   |
| • PF                               | ≥ 0,5                                |


Logistični podatki

|                        |          |
|------------------------|----------|
| • Neto teža            |          |
| • Bruto teža           |          |
| • Dimenzije paketa     |          |
| • Transportna embalaža | 20 kosov |

### Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 48 x 105 mm





## DE Produktdatenblatt

# MG07-10W-3CCT

**LED-Magnetlampe für schlanke Schiene**  
10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible Installation für jede Umgebung
- Dimmbar
- DC 48 V



Allgemeine Informationen

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| • Modell            | MG07-10W-3CCT                        |
| • Produktfarbe      | Schwarz                              |
| • IP-Schutzart      | IP20                                 |
| • Material          | Aluminium + PC-Diffusor              |
| • Einbau            | Installation auf einer Magnetschiene |
| • Arbeitstemperatur | -40°C bis zu 60°C                    |
| • LED-Chip          | OSRAM                                |

Elektrische Spezifikationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| • Leistung          | 10 W    |
| • Spannung          | DC 48 V |
| • Stromstärke       | 250 mA  |
| • Dimmbare Funktion | JA      |

## Beleuchtung

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • FLUX                      | ≥ 700 lm                      |
| • Lichtausbeute             | ≥ 70 lm / W                   |
| • Helle Farbe               | Warmweiß - Neutral - Kaltweiß |
| • CCT                       | 3000 K - 4000 K - 6500 K      |
| • Farbwiedergabeindex (CRI) | 90                            |
| • Lichtwinkel               | 24°                           |
| • Lebensdauer               | 20 000 Arbeitsstunden         |
| • PF                        | ≥ 0,5                         |


## Logistik-Informationen

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| • Nettogewicht                        |          |
| • Bruttogewicht                       |          |
| • Abmessungen der Verpackung          |          |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 20 Stück |

### Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 48 x 105 mm



## EN Product datasheet

# MG07-10W-3CCT

**LED magnetic light for slim track**  
10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible installation for any environment
- Dimmable
- DC 48 V



General informations

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| • Model               | MG07-10W-3CCT                    |
| • Product color       | Black                            |
| • IP protection rate  | IP20                             |
| • Material            | Aluminum + PC diffuser           |
| • Installation        | Installation on a magnetic track |
| • Working temperature | -40°C bis zu 60°C                |
| • LED chip            | OSRAM                            |

Electrical specifications

|                     |         |
|---------------------|---------|
| • Power consumption | 10 W    |
| • Voltage           | DC 48 V |
| • Current           | 250 mA  |
| • Dimmable          | Yes     |

Lightning

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| • FLUX                     | ≥ 700 lm                          |
| • Luminous efficiency      | ≥ 70 lm / W                       |
| • Color of the light       | Warm white - Neutral - Cold white |
| • CCT                      | 3000 K - 4000 K - 6500 K          |
| • Color Render Index (CRI) | 90                                |
| • Beam angle               | 24°                               |
| • Life span                | 20 000 working hours              |
| • PF                       | ≥ 0,5                             |

Logistic information

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| • Net weight         |           |
| • Gross weight       |           |
| • Package dimensions |           |
| • Transport package  | 20 pieces |

Dimensions

- Product dimensions Ø 48 x 105 mm

