

HR BA Tehnički list

BLX-6177

LED žarulja
30 W | 6500 K | E27

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | BLX-6177 |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bijela |
| • IP stupanj zaštite | IP40 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • Tip grla | E27 / T100 |
| • Snaga | 30 W |
| • Napon | AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 1000 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Hladno bijela |
| • CCT | 6500 K |
| • Kut svjetlosti | 200° |
| • Radni vijek | 25 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 95 x 180 mm



Logističke informacije

- Neto težina0,110 kg
- Bruto težina0,155 kg
- Dimenzije pakiranja100 x 188 x 100 mm
- Transportno pakiranje30 komada

SR ME **Tehnički list**

BLX-6177

LED sijalica
30 W | 6500 K | E27

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive



Osnovne informacije

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • Model | BLX-6177 |
| • Okruženje | Unutrašnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bela |
| • IP stepen zaštite | IP40 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • Tip grla | E27 / T100 |
| • Snaga | 30 W |
| • Napon | AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvetljenje

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • FLUX | 1000 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 100 lm / W |
| • Boja svetlosti | Hladno bela |
| • CCT | 6500 K |
| • Ugao svetlosti | 200° |
| • Radni vek | 25 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 95 x 180 mm



Logističke informacije

- Neto težina 0,110 kg
- Bruto težina 0,155 kg
- Dimenzije pakovanja 100 x 188 x 100 mm
- Transportno pakovanje 30 komada

SI Podatkovni list izdelka

BLX-6177

LED žarnica
30 W | 6500 K | E27

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen



Osnovni podatki

• Model	BLX-6177
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP40

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico	E27 / T100
• Moč	30 W
• Napetost	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	1000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Hladna bela
• CCT	6500 K
• Svetlobni kot	200°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelkaØ 95 x 180 mm



Logistični podatki

• Neto teža	0,110 kg
• Bruto teža	0,155 kg
• Dimenzije paketa	100 x 188 x 100 mm
• Transportna embalaža	30 kosov

DE Produktdatenblatt

BLX-6177

LED-Glühbirne
30 W | 6500 K | E27

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich



Allgemeine Informationen

• Modell	BLX-6177
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP40

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	E27 / T100
• Leistung	30 W
• Spannung	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	1000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Kaltweiß
• CCT	6500 K
• Lichtwinkel	200°
• Lebensdauer	25 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 95 x 180 mm



Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Nettogewicht | 0,110 kg |
| • Bruttogewicht | 0,155 kg |
| • Abmessungen der Verpackung | 100 x 188 x 100 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 30 Stück |

EN Product datasheet

BLX-6177

LED bulb light
30 W | 6500 K | E27

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly



General informations

• Model	BLX-6177
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP40

Electrical specifications


• Bulb base	E27 / T100
• Power consumption	30 W
• Voltage	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	1000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Cool white
• CCT	6500 K
• Beam angle	200°
• Life span	25 000 working hours

Dimensions

- Product dimensionsØ 95 x 180 mm



Logistic information

- Net weight0,110 kg
- Gross weight0,155 kg
- Package dimensions100 x 188 x 100 mm
- Transport package30 pieces