

HR BA **Tehnički list**

LB-1002

LED žarulja
3 W | 4000 K | GU10

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Smart LED



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | LB-1002 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bijela |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • Tip grla | GU10 |
| • Snaga | 3 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 240 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 80 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Neutralna / dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Kut svjetlosti | 60° |
| • Radni vijek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 50 x 55 mm



Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja60 x 60 x 75,6 mm
- Transportno pakiranje200 komada

SI Podatkovni list izdelka

LB-1002

LED žarnica
3 W | 4000 K | GU10

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- San`an LED



Osnovni podatki

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| • Model | LB-1002 |
| • LED diode | San`an |
| • Okolje | Notranja razsvetljava |
| • Barva izdelka | Bela |
| • IP stopnja | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Podstavek za žarnico | GU10 |
| • Moč | 3 W |
| • Napetost | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Zatamnitev | Ne |

Osvetlitev

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| • FLUX | 240 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 80 lm / W |
| • Barva svetlobe | Nevtralna / dnevna svetloba |
| • CCT | 4000 K |
| • Svetlobni kot | 60° |
| • Življenjska doba | 15 000 delovnih ur |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka $\varnothing 50 \times 55 \text{ mm}$



Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa $60 \times 60 \times 75,6 \text{ mm}$
- Transportna embalaža 200 kosov

DE Produktdatenblatt

LB-1002

LED-Glühbirne
3 W | 4000 K | GU10

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-1002
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen


• Sockel der Glühbirne	GU10
• Leistung	3 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	240 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Helle Farbe	Neutral / Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	60°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts Ø 50 x 55 mm



Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung 60 x 60 x 75,6 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 200 Stück

EN Product datasheet

LB-1002

LED bulb light
3 W | 4000 K | GU10

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- SAn`an LED



General informations

• Model	LB-1002
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications


• Bulb base	GU10
• Power consumption	3 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	240 lm
• Luminous efficiency	80 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	60°
• Life span	15 000 working hours

Dimensions

- Product dimensions Ø 50 x 55 mm



Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions 60 x 60 x 75,6 mm
- Transport package 200 pieces