

HR BA **Tehnički list**

LB-1201

LED žarulja

5 W | 3000 K | E14 | C37

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standardan LED



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | LB-1201 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bijela |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Tip grla / oblik žarulje | E14 / C37 |
| • Snaga | 5 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 80 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Toplo bijela |
| • CCT | 3000 K |
| • Kut svjetlosti | 270° |
| • Radni vijek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 37 x 100 mm



Logističke informacije

- Neto težina0,016 kg
- Bruto težina0,030 kg
- Dimenzije pakiranja45,6 x 45,6 x 120 mm
- Transportno pakiranje100 komada

SR ME **Tehnički list**

LB-1201

LED sijalica
5 W | 3000 K | E14 | C37

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- Smart LED



Osnovne informacije

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Model | LB-1201 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutrašnja rasveta |
| • Boja artikla | Bela |
| • IP stepen zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • Tip grla / oblik sijalice | E14 / C37 |
| • Snaga | 5 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Prigušivanje svetlosti | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 80 lm / W |
| • Boja svetlosti | Toplo bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Ugao svetlosti | 270° |
| • Radni vek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda Ø 37 x 100 mm



Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • Neto težina | 0,016 kg |
| • Bruto težina | 0,030 kg |
| • Dimenzije pakovanja | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Transportno pakovanje | 100 komada |

SI Podatkovni list izdelka

LB-1201

LED žarnica
5 W | 3000 K | E14 | C37

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- San`an LED



Osnovni podatki

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| • Model | LB-1201 |
| • LED diode | San`an |
| • Okolje | Notranja razsvetljava |
| • Barva izdelka | Bela |
| • IP stopnja | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|---|-----------------------------|
| • Podstavek za žarnico / oblika žarnice | E14 / C37 |
| • Moč | 5 W |
| • Napetost | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Zatamnitev | Ne |

Osvetlitev

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 80 lm / W |
| • Barva svetlobe | Topla bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Svetlobni kot | 270° |
| • Življenjska doba | 15 000 delovnih ur |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 37 x 100 mm



Logistični podatki

- Neto teža 0,016 kg
- Bruto teža 0,030 kg
- Dimenzije paketa 45,6 x 45,6 x 120 mm
- Transportna embalaža 100 kosov

DE Produktdatenblatt

LB-1201

LED-Glühbirne
5 W | 3000 K | E14 | C37

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-1201
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne / Form der Glühbirne	E14 / C37
• Leistung	5 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	400 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Helle Farbe	Warmes Weiß
• CCT	3000 K
• Lichtwinkel	270°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 37 x 100 mm



Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| • Nettogewicht | 0,016 kg |
| • Bruttogewicht | 0,030 kg |
| • Abmessungen der Verpackung | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 100 Stück |

EN Product datasheet

LB-1201

LED bulb light
5 W | 3000 K | E14 | C37

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- SAn`an LED



General informations

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Model | LB-1201 |
| • LED chip | San`an |
| • Environment | Indoor lighting |
| • Product color | White |
| • IP protection rate | IP20 |

Electrical specifications


- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| • Bulb base / bulb shape | E14 / C37 |
| • Power consumption | 5 W |
| • Voltage | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable | No |

Lightning

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Luminous efficiency | 80 lm / W |
| • Color of the light | Warm white |
| • CCT | 3000 K |
| • Beam angle | 270° |
| • Life span | 15 000 working hours |

Dimensions

- Product dimensionsØ 37 x 100 mm



Logistic information

- Net weight0,016 kg
- Gross weight0,030 kg
- Package dimensions45,6 x 45,6 x 120 mm
- Transport package100 pieces