

HR BA **Tehnički list**

LB-1204

LED žarulja

7 W | 3000 K | E14 | C37

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standardan LED



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | LB-1204 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bijela |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Tip grla / oblik žarulje | E14 / C37 |
| • Snaga | 7 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 560 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 80 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Toplo bijela |
| • CCT | 3000 K |
| • Kut svjetlosti | 270° |
| • Radni vijek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 37 x 100 mm



Logističke informacije

- Neto težina0,015 kg
- Bruto težina0,029 kg
- Dimenzije pakiranja45,6 x 45,6 x 120 mm
- Transportno pakiranje100 komada

SR ME **Tehnički list**

LB-1204

LED sijalica

7 W | 3000 K | E14 | C37

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- Smart LED



Osnovne informacije

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Model | LB-1204 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutrašnja rasveta |
| • Boja artikla | Bela |
| • IP stepen zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • Tip grla / oblik sijalice | E14 / C37 |
| • Snaga | 7 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Prigušivanje svetlosti | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • FLUX | 560 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 80 lm / W |
| • Boja svetlosti | Toplo bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Ugao svetlosti | 270° |
| • Radni vek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije proizvodaØ 37 x 100 mm



Logističke informacije

- Neto težina0,015 kg
- Bruto težina0,029 kg
- Dimenzije pakovanja45,6 x 45,6 x 120 mm
- Transportno pakovanje100 komada

SI Podatkovni list izdelka

LB-1204

LED žarnica
7 W | 3000 K | E14 | C37

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- San`an LED



Osnovni podatki

• Model	LB-1204
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico / oblika žarnice	E14 / C37
• Moč	7 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	560 lm
• Svetlobna učinkovitost	80 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Svetlobni kot	270°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 37 x 100 mm



Logistični podatki

- Neto teža 0,015 kg
- Bruto teža 0,029 kg
- Dimenzije paketa 45,6 x 45,6 x 120 mm
- Transportna embalaža 100 kosov

DE Produktdatenblatt

LB-1204

LED-Glühbirne
7 W | 3000 K | E14 | C37

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-1204
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen


• Sockel der Glühbirne / Form der Glühbirne	E14 / C37
• Leistung	7 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	560 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Helle Farbe	Warmes Weiß
• CCT	3000 K
• Lichtwinkel	270°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts Ø 37 x 100 mm



Logistik-Informationen

- Nettogewicht 0,015 kg
- Bruttogewicht 0,029 kg
- Abmessungen der Verpackung 45,6 x 45,6 x 120 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 100 Stück

EN Product datasheet

LB-1204

LED bulb light

7 W | 3000 K | E14 | C37

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- SAn`an LED



General informations

• Model	LB-1204
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications


• Bulb base / bulb shape	E14 / C37
• Power consumption	7 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	560 lm
• Luminous efficiency	80 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Beam angle	270°
• Life span	15 000 working hours

Dimensions

- Product dimensionsØ 37 x 100 mm



Logistic information

- Net weight0,015 kg
- Gross weight0,029 kg
- Package dimensions45,6 x 45,6 x 120 mm
- Transport package100 pieces