

HR BA **Tehnički list**

LB-3651

LED žarulja
2 W | 4000 K | G4

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | LB-3651 |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Transparentna |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|---------|
| • Tip grla | G4 |
| • Snaga | 2 W |
| • Napon | DC 12 V |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 200 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Neutralna / dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Kut svjetlosti | 360° |

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 15 x 45 mm



Logističke informacije

- Neto težina0,007 kg
- Bruto težina0,010 kg
- Dimenzije pakiranja17 x 17 x 57 mm
- Transportno pakiranje500 komada

Osnovne informacije

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Model | LB-3651 |
| • Okruženje | Unutrašnja rasveta |
| • Boja artikla | Transparentna |
| • IP stepen zaštite | IP20 |

Električne specifikacije

- | | |
|---------------|---------|
| • Tip grla | G4 |
| • Snaga | 2 W |
| • Napon | DC 12 V |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvetljenje

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • FLUX | 200 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 100 lm / W |
| • Boja svetlosti | Neutralna / dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Ugao svetlosti | 360° |

SR ME **Tehnički list**

LB-3651


LED sijalica
2 W | 4000 K | G4

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive



Dimenzije

- Dimenzije proizvoda Ø 15 x 45 mm



Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Neto težina | 0,007 kg |
| • Bruto težina | 0,010 kg |
| • Dimenzije pakovanja | 17 x 17 x 57 mm |
| • Transportno pakovanje | 500 komada |

SI Podatkovni list izdelka

LB-3651

LED žarnica
2 W | 4000 K | G4

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen



Osnovni podatki

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| • Model | LB-3651in |
| • Okolje | Notranja razsvetljava |
| • Barva izdelka | Prozorno |
| • IP stopnja | IP20 |

Električne specifikacije

- | | |
|------------------------|---------|
| • Podstavek za žarnico | G4 |
| • Moč | 2 W |
| • Napetost | DC 12 V |
| • Zatemnitev | Ne |

Osvetlitev


- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX | 200 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Barva svetlobe | Nevtralna / dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Svetlobni kot | 360° |

Podatkovni list izdelka

LB-3651

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 15 x 45 mm



Logistični podatki

- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Neto teža | 0,007 kg |
| • Bruto teža | 0,010 kg |
| • Dimenzije paketa | 17 x 17 x 57 mm |
| • Transportna embalaža | 500 kosov |

DE **Produktdatenblatt**

LB-3651

LED-Glühbirne
2 W | 4000 K | G4

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-3651
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Transparent
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	G4
• Leistung	2 W
• Spannung	DC 12 V
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	200 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Neutralweiß / Tageslichtweiß
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	360°

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 15 x 45 mm



Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Nettogewicht | 0,007 kg |
| • Bruttogewicht | 0,010 kg |
| • Abmessungen der Verpackung | 17 x 17 x 57 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 500 Stück |

EN Product datasheet

LB-3651

LED bulb light
2 W | 4000 K | G4

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly



General informations

• Model	LB-3651
• Environment	Indoor lighting
• Product color	Transparent
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications


• Bulb base	G4
• Power consumption	2 W
• Voltage	DC 12 V
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	200 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Neutral white / Daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	360°

Dimensions

- Product dimensionsØ 15 x 45 mm



Logistic information

- Net weight0,007 kg
- Gross weight0,010 kg
- Package dimensions17 x 17 x 57 mm
- Transport package500 pieces