

HR BA **Tehnički list**

LFB-5101

LED filament žarulja
4 W | 2300 K | E14 | C35T

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standard LED
- Dimabilna



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | LFB-5101 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Amber |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Tip grla / oblik žarulje | E14 / C35T |
| • Snaga | 4 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Da |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 360 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 90 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Toplo bijela |
| • CCT | 2300 K |
| • Kut svjetlosti | 360° |
| • Radni vijek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 35 x 115 mm



Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 45,6 x 45,6 x 150 mm
- Transportno pakiranje 100 komada

SI Podatkovni list izdelka

LFB-5101

LED žarnica z žarilno nitko
4 W | 2300 K | E14 | C35T

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- San`an LED
- Možnost zatemnitve



Osnovni podatki

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| • Model | LFB-5101 |
| • LED diode | San`an |
| • Okolje | Notranja razsvetljava |
| • Barva izdelka | Jantarna |
| • IP stopnja | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|---|-----------------------------|
| • Podstavek za žarnico / oblika žarnice | E14 / C35T |
| • Moč | 4 W |
| • Napetost | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Zatemnitev | Da |

Osvetlitev

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX | 360 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 90 lm / W |
| • Barva svetlobe | Topla bela |
| • CCT | 2300 K |
| • Svetlobni kot | 360° |
| • Življenjska doba | 15 000 delovnih ur |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka $\varnothing 35 \times 115 \text{ mm}$



Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa $45,6 \times 45,6 \times 150 \text{ mm}$
- Transportna embalaža 100 kosov

DE **Produktdatenblatt**

LFB-5101

LED-Glühbirne Licht
4 W | 2300 K | E14 | C35T

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED
- Dimmbare Option



Allgemeine Informationen

• Modell	LFB-5101
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Bernstein
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne / Form der Glühbirne	E14 / C35T
• Leistung	4 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Ja


Beleuchtung

• FLUX	360 lm
• Lichtausbeute	90 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß
• CCT	2300 K
• Lichtwinkel	360°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 35 x 115 mm



Logistik-Informationen

- Nettogewicht

- Bruttogewicht

- Abmessungen der Verpackung

45,6 x 45,6 x 150 mm

- Abmessungen der Transportverpackung

100 Stück

EN Product datasheet

LFB-5101

LED filament bulb light
4 W | 2300 K | E14 | C35T

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- San`an LED
- Dimmable



General informations

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Model | LFB-5101 |
| • LED chip | San`an |
| • Environment | Indoor lighting |
| • Product color | Amber |
| • IP protection rate | IP20 |

Electrical specifications


- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| • Bulb base / bulb shape | E14 / C35T |
| • Power consumption | 4 W |
| • Voltage | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable | Yes |

Lightning

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • FLUX | 360 lm |
| • Luminous efficiency | 90 lm / W |
| • Color of the light | Warm white |
| • CCT | 2300 K |
| • Beam angle | 360° |
| • Life span | 15 000 working hours |

Dimensions

- Product dimensions $\varnothing 35 \times 115 \text{ mm}$



Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions $45,6 \times 45,6 \times 150 \text{ mm}$
- Transport package 100 pieces